



Hygiene



haug® **bürsten**



• Montageart • assembling
• montage • montaje

- 1**
- Montage ist durch den Anwender möglich
 - assembling is possible by the end user
 - l'installé est possible par l'utilisateur
 - el montaje es posible por el usuario



• Montageart
• assembling
• montage
• montaje

- 2**
- Montage ist durch den Anwender NICHT möglich
 - assembling is NOT possible by the end user
 - l'installé N'EST PAS possible par l'utilisateur
 - el montaje NO es posible por el usuario


8790



87900

• einlippig • single bladed
• unilame • simple

539



★87961G



★87962G



★87963G



★87964G


8796G



87960G

• zweilippig • double bladed
• bilame • doble

87960



87961



87963



8796



87962



87964



87971



87973



8797




87974



87970



87972



laBe
size
sure
lidas

★87971G



★87974G




★87972G



★87973G



8797G



87970G



87940



★87830



8783



8794



87831



87832



87833




87834




87831 + 8710

- Wasserschieber+ Ersatz-Gummilippen
- rubber squeegees+ refill rubbers
- raclettes sols+rechanges
- haraganes de goma+ gomas de repuesto



E3008794-000



E1108790-000



Art.Nr. art.no. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm rubber trim/mm taille garniture/mm altura goma/mm	Besatzmaterial rubber quality matériel material	Montage assembling montage montaje	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
--	------------------------------------	---	--	--	---	-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

Gelenk-Wasserschieber zweiflappig - swivel rubber squeegees double bladed - raclettes sols bilames pivotantes - haraganes de goma doble con rosca giratoria

8794	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZK	2	■	-20-85°C	⊗	HACCP
87940	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	2	□	-20-80°C	⊗	HACCP

Gelenk-Wasserschieber mit Wechselprofil einflappig - swivel rubber squeegees with changeable rubber single bladed - raclettes sols pivotantes avec caoutchouc interchangeable - haraganes de goma simple recambiable con rosca giratoria

8783	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZK	1	■	-20-85°C	⊗	HACCP
*87830	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	1	□	-20-80°C	⊗	HACCP
87831	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	1	■	-20-80°C	⊗	HACCP
87832	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	1	■	-20-80°C	⊗	HACCP
87833	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	1	■	-20-80°C	⊗	HACCP
87834	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	1	■	-20-80°C	⊗	HACCP

Wasserschieber Körper - rubber squeegees cases - corps raclettes sols - cuerpos de haraganes de goma

E1108790-000	PP GF	420 x 35 x 70				□	-20-140°C	⊗	HACCP
--------------	-------	---------------	--	--	--	---	-----------	---	-------

Gelenk-Wasserschieber Körper - swivel rubber squeegees cases - corps raclette sols pivotantes - cuerpos de haraganes de goma con rosca giratoria

E3008794-000	PP GF	400 x 50 x 110				□	-20-140°C	⊗	HACCP
--------------	-------	----------------	--	--	--	---	-----------	---	-------

Art.Nr. art.no. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm rubber trim/mm taille garniture/mm altura goma/mm	Besatzmaterial rubber quality matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	HACCP HACCP HACCP HACCP
--	------------------------------------	---	--	--	-------------------------------------	----------------------	----------------------------------

Ersatz-Gummilippen zweiflappig - refill rubbers double bladed - rechanges caoutchouc bilames - gomas de repuesto dobles

8797G	PP	420 x 20 x 40	22	ZK		■	-20-85°C		HACCP
87970G	PP	420 x 20 x 40	22	ZG		□	-20-80°C	⊗	HACCP
*87971G	PP	420 x 20 x 40	22	ZG		■	-20-80°C	⊗	HACCP
*87972G	PP	420 x 20 x 40	22	ZG		■	-20-80°C	⊗	HACCP
*87973G	PP	420 x 20 x 40	22	ZG		■	-20-80°C	⊗	HACCP
*87974G	PP	420 x 20 x 40	22	ZG		■	-20-80°C	⊗	HACCP

Maß
sitz
esur
didat



87214



87511



87214U



87511U



87213



87512



87213U



87512U



87212



87212U



87210



87210U



87211




87211U



86922

- Besen weich
- brooms soft
- balais doux
- escobas suaves



Art.Nr. art.no. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
--	------------------------------------	---	--	---	-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

Besen - brooms - balais - escobas

87210	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	☒	-20-140°C	☉	HACCP
87210U	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25		-20-140°C	☉	HACCP
87211	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	☒	-20-140°C	☉	HACCP
87211U	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25		-20-140°C	☉	HACCP
87212	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	☒	-20-140°C	☉	HACCP
87212U	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25		-20-140°C	☉	HACCP
87213	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	☒	-20-140°C	☉	HACCP
87213U	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25		-20-140°C	☉	HACCP
87214	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	☒	-20-140°C	☉	HACCP
87214U	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25		-20-140°C	☉	HACCP
8750	PP	280 x 50 x 95	55	HM 30/70		-20-80°C	☉	
87511	PP	280 x 50 x 95	55	PBT Ø 0,25	☒	-20-140°C	☉	HACCP
87511U	PP	280 x 50 x 95	55	PBT Ø 0,25		-20-140°C	☉	HACCP
87512	PP	280 x 50 x 95	55	PBT Ø 0,25	☒	-20-140°C	☉	HACCP
87512U	PP	280 x 50 x 95	55	PBT Ø 0,25		-20-140°C	☉	HACCP

Besen mit Teleskopsöbel - brooms with telescopic handle - balais avec manche télescopique - escobas con mango telescópico

86922	PP	230 x 35 x 210 x 1090/2000	85	PBT Ø 0,25 - FE		0-140°C	☉	
-------	----	----------------------------	----	-----------------	--	---------	---	--

Gummiappentbesen - rubber brooms - balais caoutchouc - escobas de goma

8793	PP	335 x 60 x 90	35	• Weichkautschuk • soft rubber • caoutchouc doux • goma suave	☒	0-80°C	☉	
------	----	---------------	----	--	---	--------	---	--


86881




86880




86882




86883



86884



8699



86996



86999




86998



86997



8699 + 86996 + 86997




8699




- Artikel 8699, 86996, 86997, 86998, 86999 in anderen Farben auf Anfrage lieferbar
- articles 8699, 86996, 86997, 86998, 86999 in other colours available on request
- articles 8699, 86996, 86997, 86998, 86999 en autres couleurs livrable sur demande
- artículos 8699, 86996, 86997, 86998, 86999 en otros colores, a pedido

- Geräteleisten
- equipment borders
- triangles à outils
- rieles-organizadores para equipos



8700



Art.Nr. art.no. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Anwendung use usage uso	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	HACCF HACCF HACCF HACCF
--	------------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------------------

Kunststoff-Geräteleisten - plastic equipment borders - triangles à outils en plastique - rieles-organizadores plásticos para equipos

86880	PP/TPE	200 x 70 x 125	• für 4 Arbeitsgeräte mit Griffen von \varnothing 21-38 mm	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	HACC
86881	PP/TPE	200 x 70 x 125	• for 4 cleaning tools with handles in \varnothing 21-38 mm	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	HACC
86882	PP/TPE	200 x 70 x 125	• pour 4 outils avec manches en \varnothing 21-38 mm	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	HACC
86883	PP/TPE	200 x 70 x 125	• para 4 artículos de limpieza con mangos de \varnothing 21-38 mm	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	HACC
86884	PP/TPE	200 x 70 x 125		<input type="checkbox"/>	-20-80°C	HACC
8700	PP	440 x 50	• mit 5 Haken • with 5 hooks • avec 5 crochets • con 5 ganchos	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	

Alu-Geräteleisten - alu equipment borders - triangles à outils en alu - rieles-organizadores aluminio para equipos

8699	ALU	510 x 55 x 85	• mit 3 Stielhalterungen (Art. 86999) • with 3 handle fixations (art. 86999) • avec 3 fixations (art. 86999) • con 3 fijaciones para mango (art. 86999)	<input type="checkbox"/>	-20-95°C	HACCI
------	-----	---------------	--	--------------------------	----------	-------

Ersatz-Stielhalterungen für Alu-Geräteleiste - refill handle fixations for alu equipment border - recharges pour triangles à outils en alu - fijaciones de repuesto para rieles-organizadores de al

86996	ABS	80 x 35 x 75	• TPE - für Griffe mit \varnothing 30-40 mm • for handles in \varnothing 30-40 mm • pour manches en \varnothing 30-40 mm • para mangos de \varnothing 30-40 mm	<input type="checkbox"/>	-20-95°C	HACCI
86997	ABS	42 x 32 x 31		<input type="checkbox"/>	-20-95°C	HACCI
86998	ABS	60 x 35 x 73	• TPE - für Griffe mit \varnothing 15-20 mm • for handles in \varnothing 15-20 mm • pour manches en \varnothing 15-20 mm • para mangos de \varnothing 15-20 mm	<input type="checkbox"/>	-20-95°C	HACCI
86999	ABS	70 x 35 x 75	• TPE - für Griffe mit \varnothing 20-30 mm • for handles in \varnothing 20-30 mm • pour manches en \varnothing 20-30 mm • para mangos de \varnothing 20-30 mm	<input type="checkbox"/>	-20-95°C	HACCI

88941

88932U

88930

50092

19500

8897

88940

88942

88943

88944

88931U

88930U

88933U

88934U

88931

88932

88933

88934

8897U

★88380U

★88381U

★88382U

★88383U

★88384U

★88380

★88381

★88382

★88383

★88384

★88392

★88393

★88394

★88391

★88390

Art.Nr.
art.no.
art.no.
art.no.

Körper
block
corps
cuerpo

Maße/mm
size/mm
mesure/mm
medidas/mm

Besatzhöhe/mm
bristle trim/mm
taille garniture/mm
altura cerda/mm

Besatzmaterial
bristle
matériel
material



Farbe
colour
couleur
color



°C
°C
°C
°C



HACCP
HACCP
HACCP
HACCP



Handbesen für Kantengruben in Edelstahl - Hand-brushes für Kantengruben aus Edelstahl (ISO 9001) - balayettes pour gorges et rainures en acier inox - cepillos de mano para sets de palo + cepillo en acero inoxidable

50092 PP/INOX 290 x 25 x 110 48 RH / PM 70/30

■ ■■■■ -20-80°C

Gummihandbesen - rubber hand-brushes - balayettes en caoutchouc - cepillos de mano de goma

★5939 PP 268x43x45 30 •Weichkautschuk•soft rubber•caoutchouc doux•goma suave ■ ■■■■ -10-80°C

★595 255x48x35 25 •Weichkautschuk•soft rubber•caoutchouc doux•goma suave ■ ■■■■ -10-80°C

- Handbesen
- hand-brushes
- balayettes
- cepillos



Art.Nr. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel		Farbe colour couleur color		°C °C °C °C		HAC HAC HAC HAC
-------------------------------	------------------------------------	---	--	---------------------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------	--	--------------------------

Handbesen · hand-brushes · balayettes · cepillos de mano



19500	PP	310 x 40 x 90	50	HM 30/70	I			-20-80°C		
*88380	PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C		HAC
*88380U	PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		HAC
*88381	PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C		HAC
*88381U	PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		HAC
*88382	PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C		HAC
*88382U	PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		HAC
*88383	PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C		HAC
*88383U	PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		HAC
*88384	PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C		HAC
*88384U	PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		HAC
*88390	PP	280 x 15 x 85	45	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		HAC
*88391	PP	280 x 15 x 85	45	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		HAC
*88392	PP	280 x 15 x 85	45	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		HAC
*88393	PP	280 x 15 x 85	45	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		HAC
*88394	PP	280 x 15 x 85	45	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		HAC
88930	PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C		HAC
88930U	PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		HAC
88931	PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C		HAC
88931U	PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		HAC
88932	PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C		HAC
88932U	PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		HAC
88933	PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C		HAC
88933U	PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		HAC
88934	PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C		HAC
88934U	PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		HAC
88940	PP	310 x 40 x 90	45	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		HAC
88941	PP	310 x 40 x 90	45	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		HAC
88942	PP	310 x 40 x 90	45	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		HAC
88943	PP	310 x 40 x 90	45	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		HAC
88944	PP	310 x 40 x 90	45	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		HAC
8897	PP	310 x 40 x 90	45/50	PBT Ø 0,50/0,25	I			-20-140°C		HAC
8897U	PP	310 x 40 x 90	45/50	PBT Ø 0,50/0,25	I I			-20-140°C		HAC

8896

8896U

1950

500



88922U

88922

★593



88924

88920

88922U

88920U



521



88921

88923

88921U

88923U



- Kehrgarnituren
- dustpan-sets
- pelles et balayettes
- sets de pala+cepillo



3500



Art.Nr. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	I Y A	Farbe colour couleur color		°C °C °C °C		HACC HACC HACC HACC
-------------------------------	------------------------------------	---	--	---	-------------	-------------------------------------	--	----------------------	--	------------------------------

Kehrgarnituren · dustpan-sets · pelles et balayettes · sets de pala+cepillo

1950	PP	350 x 222 x 110	50	HM 30/70	I	Yellow		0-80°C		
88920	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	Y	Blue		0-140°C		HACC
88920U	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	I	Blue		0-140°C		HACC
88921	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	Y	Red		0-140°C		HACC
88921U	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	I	Red		0-140°C		HACC
88922	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	Y	Blue		0-140°C		HACC
88922U	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	I	Blue		0-140°C		HACC
88923	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	Y	Green		0-140°C		HACC
88923U	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	I	Green		0-140°C		HACC
88924	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	Y	Yellow		0-140°C		HACC
88924U	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	I	Yellow		0-140°C		HACC
8896	PP	350 x 222 x 110	45/50	PBT Ø 0,50/0,25	IY	Blue		0-140°C		HACC
8896U	PP	350 x 222 x 110	45/50	PBT Ø 0,50/0,25	II	Blue		0-140°C		HACC

Gummippan-Kehrgarnituren · rubber dustpan-sets · pelles et balayettes caoutchouc · sets de pala + cepillo de goma

*593	PP	360 x 250 x 100	30	• Weichkautschuk • soft rubber • caoutchouc doux • goma suave		Black		-10-80°C		
------	----	-----------------	----	--	--	-------	--	----------	--	--


Kehrgarnituren in Edelstahl · dustpan-sets in stainless steel · pelles et balayettes en acier inox · sets de pala+cepillo en acero inoxidable

500	INOX	390 x 240 x 110	45	RH / PM 70/30	I	Black		-20-80°C		
-----	------	-----------------	----	---------------	---	-------	--	----------	--	--

Tischkehrer · table-sweepers · balais de table · barreiros para mesa

3500	PP	275 x 247 x 10	49	PM Ø 0,20 - • Gummi • rubber • caoutchouc • goma	Y	Black		0-80°C		
521	PP	145 x 70 x 45		• reine Borste • pure bristle • soie pure • cerda pura	I	Yellow		0-80°C		

81167 = • 6-er-Set
• 6 pcs. set
• set 6 pcs.
• set 6 pzas.



Art.Nr. art.no. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Länge/mm length/mm longeur/mm largo/mm	Ø/mm Ø/mm taille Ø/mm	Besatzlänge/mm bristle length/mm longueur matériel/mm largo material/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	I ▼	Farbe colour couleur color		°C °C °C °C	HACCP HACCP HACCP HACCP
--	------------------------------------	---	--------------------------------	--	---	--------	-------------------------------------	--	----------------------	----------------------------------

Schlammbürsten mit V2A Edelstahlrohr - fange-bushes with V2A stainless steel wire - écouillous avec fil d'acier inox V2A - fangs para mangaderas con alambre de acero inoxidable V2A

81164		350	5	50	PBT Ø 0,20	I	☒		-20-140°C		HACCP
81165		340	12	80	Nyl 6.0 Ø 0,20	I	☒		-20-100°C		HACCP
81166		470	14/8	25/35	Nyl 6.0 Ø 0,15- • 2 Bürstenenden • brushes both ends • brosses les 2 bouts • cepillos en ambos extremos	I	☒		-20-100°C		HACCP
8117		1200	15	115	Nyl 6.0 Ø 0,25	I	☒		-20-100°C		HACCP